



Project gegevens voor: Solarstell Connect	
Datum	08-11-2022
Gewenste leverdatum	11-11-2022
Dakhoogte	8meter
Dakbedekking	bitumen
Aantal panelen	16
Totaal vermogen	6.4kW
Opmerkingen	

Klant gegevens	Referentie:
Klant	Zonnepanelensuper
Contactpersoon	Toby Doorn
Nederland Windgebied: I	




Blubase Totaallijst artikelen

Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	20
500435	Ballastbak Connect landscape groot	4
500223	Universele easyklem Connect	40
500013	Koppelstuk Connect 1320	10
500050	Koppelstuk Oost West opstelling	5


Blubase Artikellijst voor Dakvlak 1


Artikelnr.	Product	Aantal
500170	Basiselement Connect Landscape	20
500435	Ballastbak Connect landscape groot	4
500223	Universele easyklem Connect	40
500013	Koppelstuk Connect 1320	10
500050	Koppelstuk Oost West opstelling	5

Dak gegevens	
Formaat dak (lxbxh)	8.6x10.89 meter (Hoogte = 8meter)
Dakbedekking	BITUMEN
Gebruikt paneel	Longi Solar 400Wp (400WP)
Afmetingen paneel	1722x1134x30
Aantal panelen	16
Totaal vermogen	6.40kWp
Opstelling	oostwest_landscape



Dak belasting	
Gewicht panelen	336kg
Gewicht constructie	55kg
Gewicht ballast	128kg
Dak oppervlakte	93.69m ²
Systeem oppervlakte	31.68m ²
Gemiddelde dakbelasting systeem	16kg/m ²
Gemiddelde dakbelasting gehele dak	5kg/m ²
Gewicht per m ² (hoog)	26.77kg/m ²
Gewicht per m ² (ongeballasteerd)	10.61kg/m ²
Puntbelasting hoog	14.77kPa
Puntbelasting gemiddeld	8.83kPa





Blubase Ballast en maatvoeringen voor Dakvlak 1 sectie A

Positie	Code	Artikel	Kleur
Hoge zijde	500013	Koppelstuk Connect 1320	
Lage zijde	500050	Koppelstuk Oost West opstelling	